

# **Tổng hợp 14 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giai đoạn 1 tốt nhất**

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục hay thấy, do vi rút HPV gây ra. Bệnh lây chủ yếu do giao hợp tình dục không đảm bảo. Tuy vậy, virus này cũng có thể lây thông qua các con đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp tình dục.

## **Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà**

Nguyên do của sùi mào gà là vi rus HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là vi rút gây nên u nhú tại người). Đây là loại virus có ADN cũng như chỉ khu trú ở da và niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV không giống nhau, trong đấy có khoảng 40 type gây nên bệnh tại của quý.

Các type vi rus khác nhau sẽ dẫn tới bệnh ở một số ở tại vùng da, niêm mạc không giống nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn tới bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.
- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây nên bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây nên bệnh tại vùng kín, đây là các type ít có nguy cơ dẫn tới ung thư. Song vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ung thư.

- HPV type 5, 8 gây nên bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua một liệu trình thuốc chữa sùi mào gà tại nhà ở nam cũng như nữ**

- Xin liên hệ: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những bác sĩ giải thích thêm.
- Chất lượng chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ dễ thấy cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được bào chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa bệnh sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn quốc cho khách hàng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như giúp đỡ người sử dụng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

- Bảo mật thông tin khách hàng, được thăm khám hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 2 ngày.

## **Thuốc trị bệnh sùi mào gà thật giả?**

Hiện tại thuốc giả được bán trên các trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 350k-560k.! tuyệt đối không phải mua với giá này vì rất nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ kém chất lượng dẫn tới bệnh tiêu cực. Vì thế người mắc bệnh nên tìm mua cả bộ chữa bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu trình rõ ràng và nên mua tại nhà thuốc chất lượng. Thêm nữa người bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt cần mua cả bộ trị liệu sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vậy nên bệnh nhân có thể tìm mua bộ trị liệu sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ chữa, Kem bôi, liệu trình, Giấy chỉ dẫn rõ ràng cách dùng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh lý sùi cũng như Kiên giữ ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà



- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

## **Một số dấu hiệu của bệnh lý sùi mào gà**

Sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-8 tháng, nên người mắc bệnh thường coi thường cũng như không chú ý đến một số thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, vùng kín nổi lên một số nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây cảm giác

đau ngứa. Ở người bị bệnh nam, mụn thường xuất hiện ban đầu tại quy đầu dương vật, da bao quy đầu, thân bộ phận sinh dục nam. Còn ở bệnh nhân nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu cũng như mùi khó ngửi. Tuy vậy, bệnh lý sùi mào gà phái đẹp sẽ tương đối khó để tìm ra hơn so với đàn ông, bởi cấu tạo cậu nhỏ của nữ phiền hà và ăn sâu với một số cậu nhỏ tại bên trong hơn.

Lúc quan hệ dục tình, người bệnh sẽ cảm thấy đau rát vùng kín, thậm chí gây chảy máu âm đạo tại phái đẹp hay khi cánh mày râu xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị bệnh sẽ thường xuyên cho rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, virút HPV không chỉ xâm hại vào cậu nhỏ mà còn tiến công vào một số khu vực khác trên cơ thể như:

mắt, miệng, vom họng, ở hậu môn,...

Khi có một số biểu hiện nghi ngờ, người bệnh nên tới một số Cơ Sở Y Tế chuyên khoa để thăm khám phát hiện ra cũng như trị nhanh chóng. Sùi mào gà có khả năng chữa tối đa ở giai đoạn sớm lúc mới có một số dấu hiệu, càng để lâu thì khả năng chữa trị bệnh càng giảm.

## **Sùi mào gà có lây không?**

Bệnh sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có triệu chứng sùi mào gà, người bị mắc bệnh vẫn có khả năng truyền nhiễm vi rus cho người khác.

Bệnh lây nhiễm thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, hậu môn của những người nhiễm nhiễm. Hôn hay chạm vào cơ quan sinh sản của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng

lây nhiễm virus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị mắc bệnh sùi mào gà đều lan truyền vi rút lúc giao hợp tình dục không đảm bảo. Có khả năng nói, môi trường âm đạo tương đối ẩm ướt, đây là điều kiện lý tưởng để virus sinh sôi, tiến triển nhanh chóng.

Tuy vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp tình dục không an toàn? đây có thể là việc bạn giao hợp bừa bãi với rất nhiều người mà không hề dùng BCS. Tóm lại, việc xác định nguồn lây nhiễm bệnh khó kiểm soát, tăng nguy cơ lây cho khá nhiều người. Một số người còn quan hệ bằng miệng, tại vùng hậu môn,... đây là một trong một số nguyên do khiến mọi người mắc bệnh sùi mào gà tại miệng, ở vùng hậu môn.

**Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở cả nam cũng như nữ**

Quá trình tiến triển của sùi mào gà có thể chia thành 5 thời kỳ chính với những dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ lúc người bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới khi xuất hiện nốt bệnh sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ đầu): người bị mắc bệnh hình thành những nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở khá nhiều vị trí không giống nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh sùi tiến triển mạnh về kích thước, khu vực và số lượng; gây ra ảnh hưởng nhiều tới tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người mắc bệnh.
- Thời kỳ biến chứng (còn được gọi là sùi mào gà giai đoạn cuối): người mắc bệnh

có dấu hiệu bội nhiễm, tại vùng thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét và chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có khả năng tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Thời kỳ tái phát: Trong hiện tượng được điều trị khỏi, người bị mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bản tình hay do vi rút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người quay trở lại bệnh lý sùi mào gà thường có tình trạng nặng hơn các trường hợp nguyên phát.

Do đó, người bị mắc bệnh cần tìm ra sớm cũng như trị liệu bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn một số biến chứng và nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm vi rus. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu xuất hiện những nốt mụn thịt đầu tiên. Dưới đây là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để bệnh nhân có thể tham khảo cũng như nhận biết:

# Cách điều trị sùi mào gà

Nguyên tắc chung điều trị bệnh lý sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV cũng như định chủng. Cần khám nghiệm những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Kiểm tra và điều trị bạn tình.

Cách thức chữa trị bệnh lý sùi mào gà "tốt nhất" dựa vào số lượng nốt bệnh sùi, vị trí của chúng, một số sức đề kháng (chẳng hạn như mang thai và một số bệnh hậu quả tới hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người bị bệnh (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

## **Thuốc trị liệu bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:**

Phương thức trị bằng thuốc bao gồm các loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn thương sùi mào gà (một số bắt buộc phải

được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả những phương pháp chữa này phải được dùng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) sùi mào gà biến mất..

## **Một số cách thức trị liệu khác:**

Trị bằng phẫu thuật: bao gồm một số phương thức chữa loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) và những phương pháp điều trị bào mòn (đông lạnh, đốt cháy) nốt bệnh lý sùi.. Kỹ thuật trị liệu phẫu thuật có khả năng được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở vùng kín, niệu đạo hay hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với một số kỹ thuật dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn cũng như bốc bay tổn thương bệnh lý sùi. Một số b.sĩ thực hiện trị bằng laser cần được đào tạo cụ



thể cũng như trang thiết bị chuyên dụng. Trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ (hoặc gây nên mê) để tránh đau. Phác đồ laser có khả năng được khuyến nghị nếu bạn có khá nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện cũng như plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và các thay đổi sắc tố bề mặt da.

Phác đồ áp lạnh: phác đồ áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh sùi. Phương thức áp lạnh thường gây đau trong quá trình thực hiện; các tác dụng phụ khác có thể bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Phác đồ áp lạnh có thể được sử dụng trong giai đoạn có thai.

Đốt bằng điện: đốt điện sử dụng năng lượng

điện để đốt cháy thương tổn sùi. Chữa trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây ra tê ở chỗ để giảm đau nhức. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Tiểu phẫu cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bệnh sùi. Hầu hết trường hợp được chữa trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

## **Phòng tránh căn bệnh sùi mào gà**

Biện pháp phòng tránh sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là sử dụng bao cao su. Lúc giao hợp dục tình hiệu quả nhất hãy sử dụng một số biện pháp bảo vệ tốt nhất. Sau khi quan hệ, cần vệ sinh cậu nhỏ sạch sẽ cũng như cẩn thận. Đồng thời, để hạn chế nguy cơ mắc sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh tình

trạng giao hợp với nhiều người.

Bên cạnh đấy, nên chủ động tiêm vaccine phòng virus HPV, nhờ vậy giảm điều kiện tiến công của virút vào cơ thể. Một số dược sĩ chuyên khoa khuyến khích phái đẹp nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 14 - 27. Nếu tiêm vaccine lúc chưa giao hợp tình dục, chúng sẽ phát huy tác dụng hiệu quả nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp sớm phát hiện ra, trị bệnh dứt điểm. Như vậy vừa kiểm soát tình trạng bệnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là các thông tin về 14 thuốc chữa sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn sớm chất lượng nhất, thuốc chữa trị bệnh lý sùi mào gà và các lưu ý khi dùng thuốc trị bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu.

Sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người mắc bệnh phải chủ động đi khám, điều trị ở Phòng Khám - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn thiếu tự tin nào khác nên giải đáp về bệnh sùi mào gà, thuốc điều trị sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến dược sĩ chuyên khoa.